

DA die gefährliche Vieh-Seuche denen hiesigen Gräntzen näher kompt und demnach die Nothwendigkeit erfordert, das um so viel mehr alle dienstfahme Mittel vorgekehret werden, damit selbige nächst Göttlicher Hülffe in hiesigem Lande nicht einreyssen, allenfalls derselben zeitig gesteuert werden möge :

Als hat man des Endes beygeschlossenes Medicinisches Gutachten, nebst denen nöthigen Præcautions Anstalten zum Druck befördert, und werden die nöthige Exemplarien davon dem *Schultheissen der Herrlichkeit Breydenburg*

hiebey zugefertigt, um solche seines Orts überall gehörig bekandt zu machen, auch in denen Wirths Häusern und anderen öffentlichen Orten wo die Einwohner zusammen kommen affigiren zu lassen, aneben dahin zu sehen, damit sämtliche Unterthanen sich darnach gebührend achten.
Signatum GELDERN in Commissione Regiâ den
16. Martii 1745.

W. Röcher

G. Reinhardt

*Originalen ist nicht mehr vorhanden
von 1745*



REMEDIIEN E N PRESERVATIVEN

Tegens de Sieckte der Hoo-
ren Beesten.

No. 1.

MEn nemt voor twee stuyvers oft daer ontrent
Witten Peper in poeder gemengelt met eene
quantiteyt Sout maekende te saemen het begryp
oft dichte van een Hinnen-Ey, de welke ver-
deylt moet worden in twee doses om de selve te geven aen
de siecke Beeste eenige momenten d'eene naer d'andere.

Men moet alsdan de Muyle van de Beeste genoegsaem
open houden om dese twee doses met de hand te kunnen
brengen in den Sloeck-darm, ende de selve eenigen tydt

*Dese Remedie Ontfangen den 5 febr 1745 ende gepubliceert
ende geafigert den 9 febr jaannuss...*

open-houden op dat dese Remedie haer effect soude kon-
nen hebben.

Men moet instantelyck daer naer nemen voor jeder
Beeste dry potten Azyn, daer inne doen voor twee en een
halve stuyver gestooten Peper, ende een handt-vol Sout te
samen wel gemengelt om daer van te maecten eenen Gor-
gel-Draack, alsdan nemen eenen Stock van de Lengde van
ander-halven voet ofte daer ontrent, ende aen een eynde
van den selven hechten oft wenden wat Lynwaed,
het selve steken in dese Mixture ende brengen tot in den
ingang van den Sloeck-darm der siecke Beesten, het welck
hernomen sal worden van quartier tot quartier-uurs gedu-
rende den tydt van seven à acht uren, daer naer van halve
tot halve uure, ende voorts van uure tot uure tot dat dese ge-
heele Mixture verbesigt sal wesen, ende naer het eynde
van vier-en-twintig uren sal de Beeste genesen wesen, Eten
ende Drincken.

Gedurende den tydt dat men dese Remedie sal applice-
ren en mag men geen Eten noch te drincken geven aen de
siecke Beesten.

Waer naer het goet wesen sal aen de Beesten gedurende
eenige daegen te geven Voetsel gemackelyck om te slicken
als Dranck van Raepen ende Wortelen.

Dese Remedie moet gebruyckt worden soo haest men
bemercken sal dat de Beesten door de Sieckte bevangen
zynde fullen weygeren het Eten, oft Drincken, ende ten
laetsten binnen de vier-en-twintig uren dat de selve besmet
fullen wesen.

R E C E P T.

No. 2.

Een half Pont Wachelder Besen en een half Pont Loock
dit te saemen in een Viesel gekneust en met Azyn tot een
Koeck gekneedt, daer van des Morgens de quantiteyt van
een Hoender-Ey gelegd in een Convoir met Vuyr, en dat in

de Stall gefet , alwaer de Beesten ſtaen , ſchoon die gefond bennen en laten dat ſmoocken , oock moet men voor al des Morgens oft alle 24. uuren de gefonde Beesten de Neufen boven op, maer niet van binnen met Teer beſchmeeren.

No. 3.

Geneſinge en præſervatif voor het Hoorn-Vee tegens de peſtilentiale graſſeerende Zieckte.

1. Op de Staart te laaten , ſoo ras men de Zieckte beſpeurt.
2. Een groote hand-vol Klim op bladeren , ofte Eylooff gekockt in een mengelen ſoet, ofte ander Bier, maer moet varſch weefen , dan door een Seef gedaen, daer by
 1. Pint Joppen Bier,
 1. Vierdendeel Pont Botter ,
 1. Hand-vol Sour.

Dit iſt Beest in te geven. Naa verloop van 2. uuren een vierdendeel Mengelen Raap-Oly in te geven.

N.B. Dit is tot Sardam met groot Succes gebruyckt , en heele Stallen daer de Zieckte was, zyn daer mede geneeſen.

No. 4.

Een ander Middel dat op verſcheyde Plaetſen probat bevonden is.

Men geeft aen het krancke Veeh eenen Lepel-voll Spiritus Cornu Cervi in , laer het 2. à 3. daegen warm toegedeckt ſtaen , daer naer wort aen het ſelve Aeder gelacten.

No. 5.

Ander Remedie, gekomen van Rheims uyt Vranckryck.

Men heeft de ſieckte onder de Hooren Beesten gecureert , met twee à dry maelen Aeder te laeren , en daerenboven aen de ſelve ingegeven Cordialen gemaect van Wyn , Suycker , Caneel , Cruyt-naegels en Coriander , ſommige hebben oock by deeſe Cordialen eenig Salt gevoegt , en om de ſieckte voor te komen , is goet de Beesten alle 14. daegen Aeder te laeren , oock aen deſelve Minder Voeder te geven , dan gewoonlyck.

No. 6.

Noch een ander Remèdie.

Neemt eene Canne Anys Brandewyn van Cooren gestoockt.

Eene Canne Boom-Oly.

Eene Canne Azyn.

Eene Canne Mostert.

Alles wel door malcander gedaen , en daer van aen het Crancke Vech ingegeven , het welcke op verscheyde plaetsen , seer goeden effect gehadt heeft.

No. 7.

Ander middel van Mimitoli tot Franckfort.

Men neemt eene Vierdel once Anrimum en eene Veerdel once griesen Swevel , stoot her tot Poyer , draeyt het in een Kool bladt , en steckt het aen het Beest in de Keel ; maer't selve moet S'morgens geschieden , en het Beest twee uyren daer naer niets eten.

